

BV000780

Toyota

Toyota Proace Dynamic Long Worker 75kWh

NIEUW! L3 348km WLTP 100% (SOH) EV Snelladen LED Climate Control
Adaptieve Cruise Stoel/ Stuur verwarming Carplay Camera

€ 31.945
Excl. VAT



	Année de fabrication	2026
	Kilométrage	12 km
	Boîte de vitesses	Automaat
	Carburant	Elektrisch
	Chevaux (CV)	136 PK
	Cabine	Enkel

Informations de base

Marque	Toyota
Première immatriculation	2026-02-01
Numéro de châssis	YARVTZKU8RZ137676
Catégorie	Fourgon fermé
Type	Proace Dynamic Long Worker 75kWh
Modèle	L3H1
Couleur	Noir
Kilométrage	12 km

Construction

Largeur de l'ouverture de porte	128 cm
Hauteur de passage	122 cm
Longueur intérieure de la carrosserie	286 cm
Largeur intérieure de la carrosserie	164 cm
Hauteur intérieure de la carrosserie	139 cm
Espace entre les passages de roue	126 cm

Dimensions

Longueur	533 cm
Largeur	192 cm
Hauteur	191 cm

Empattement	328 cm
Voie	175 cm
Poids	
Poids total autorisé (PTAC)	3190 kg
Poids total en charge autorisé (PTRA)	4100 kg
Poids maximum de l'essieu avant	1530 kg
Poids maximum de l'essieu arrière	1800 kg
Poids à vide	2127 kg
Charge utile	1063 kg
Poids tracté	910 kg
Informations moteur	
Boîte de vitesses	Automatique
Carburant	Électrique
Chevaux (CV)	136 PK
Cabine	
Sièges	3
Intérieur de la cabine	
Rétroviseurs Rabattables Électriquement	
Stuurverwarming	
Climatisation	
Apple CarPlay	
Bluetooth	
Climatisation Automatique	
DAB+	
Rétroviseurs Réglables Électriquement	
Vitres Électriques	
Volant Multifonction	
Navigation	
Radio	
Sièges Chauffants	
Direction Assistée	
Cloison de Séparation	
Dégivrage du Pare-Brise	
Extérieur de la cabine	
Feux de Jour à LED	
Phares à LED	
Phares Antibrouillard	
options de sécurité	
Parkeersensoren voor	
Parkeersensoren achter	
Caméra de Recul	
Régulateur de Vitesse Adaptatif	
Régulateur de Vitesse	
ESP	
Aide au Maintien de Voie	

- Contrôle de Traction
- Reconnaissance des Panneaux de Signalisation
- Avertissement d’Angle Mort

Caractéristiques du véhicule

- Revêtement à Lattes
- Capteur de Pluie
- Anneaux d’Arrimage
- Éclairage du Compartiment de Chargement

Assen

Premier essieu

- disk
- coil_spring



Deuxième essieu

- disk
- coil_spring

