

BV000507

Iveco

Iveco Daily 35S16 2.3

Laadklep Automaat Climate Control Cruise Control Standkachel Camera Navigatie
Koffer Bakwagen Meubelbak

€ 23.445

Excl. VAT

€ 447

lease p/m for 5 years

	Anno di costruzione	2021
	Chilometraggio	165091 km
	Cambio	Automaat
	Carburante	Diesel
	Potenza motore (CV)	160 PK
	Cabina	Enkel

Informazioni di base	
Marca	Iveco
Prima registrazione	2021-11-18
Numero telaio	ZCFC735B205433562
Categoria	Cassone chiuso
Tipo	Daily 35S16 2.3
Colore	Bianco
Chilometraggio	165091 km

Struttura	
Materiale del pavimento	Legno
Larghezza apertura porta	195 cm
Altezza passaggio	215 cm
tipo_pedana_di_carico	Sponda Caricatrice Sporgente
Anno di costruzione struttura	2021
Lunghezza interna struttura	432 cm
Larghezza interna struttura	208 cm
Altezza interna struttura	220 cm
Anno di costruzione sponda caricatrice	2021
Lunghezza esterna struttura	450 cm
Altezza esterna struttura	235 cm
Marca sponda caricatrice	Zepro
Capacità sponda caricatrice	750 kg
Lunghezza piattaforma	145 cm

Dimensioni	
Lunghezza	680 cm
Larghezza	213 cm
Passo	410 cm
Altezza	305 cm
Carreggiata	175 cm

Pesi	
Peso massimo ammesso (GVW)	3500 kg
Peso massimo totale (GCW)	7000 kg
Peso massimo asse anteriore	1900 kg
Peso massimo asse posteriore	2240 kg
Peso a vuoto del veicolo	2660 kg
Capacità di carico	840 kg
Peso rimorchiabile	3500 kg

Informazioni sul motore	
Trazione	Anteriore
Cambio	Automatico
Tipo motore	F1AGL411B
Carburante	Diesel
Potenza motore (CV)	160 PK
Standard Euro motore	Euro 6
Numero di marce	8
Cilindrata	2287 CC
AdBlue	

Cabina	
Sedili	3

Interni cabina	
Aria Condizionata	
Bluetooth	
Climatizzatore	
Specchietti Regolabili Elettricamente	
Finestrini Elettrici	
Sedile Guida Pneumatico	
Volante Multifunzione	
Navigazione	
Radio	
Riscaldatore Autonomo	
Servosterzo	
Paratia	

Esterni cabina	
Luci di Marcia Diurna a LED	
Fendinebbia	

opzioni di sicurezza	
Telecamera Posteriore	

Cruise Control

Controllo di Trazione


Caratteristiche del veicolo

Sponda Idraulica

Assen

Primo asse

- Asse sterzante
- none



Secondo asse

- none

